

Udlejningskatalog 2015

TUXEN AV-CENTER



UDLEJNINGSKATALOG

Tuxen AV Center

2015 v. I

"Vil du ikke investere i teknisk-udstyr, eller har du en helt speciel begivenhed hvor du skal bruge professionelt udstyr, så er

TUXEN udlejningsafdeling din sparringspartner.

Vi har både udstyret der bruges til det lille møde, og udstyret til det helt store show, hvor lyd, lys og billede har en central rolle.

Vi råder over en stab af erfarne teknikere, både av-teknikere, lydteknikere og lysteknikere, så vi er rustet til at løse lige netop din opgave. I kraft af vores store netværk af freelance teknikere kan vi også dække de helt store opgaver.

Du vælger selv om du blot vil afhente udstyret hos os, eller om vi skal levere med eller uden bemanning!

Hvis du skal leje udstyret for en længere periode, kan du herunder finde den lejefaktor som du skal gange dagsprisen med."

Grundprisen (1 dags leje) ganges med:

1 dag x 1,0	16 dage x 4,8
2 dage x 1,5	17 dage x 5,1
3 dage x 2,0	18 dage x 5,3
4 dage x 2,4	19-21 dage x 5,5
5-7 dage x 2,7	22 dage x 5,7
8 dage x 3,0	23 dage x 5,9
9 dage x 3,3	24 dage x 6,1
10 dage x 3,6	25 dage x 6,3
11-14 dage x 4,2	26-28 dage x 6,5
15 dage x 4,5	

Ved længere perioder, ring venligst og få et tilbud.

Lejeh priserne er angivet for henholdsvis ét døgn og én uge. For andre perioder kontakt os venligst.

Alle priser er excl. moms og i danske kroner.

Der tages forbehold for prisændringer, samt udgået varer.

PROJEKTORER I 4:3 FORMAT

Div.	LCD projektor 4500 ANSI lumen XGA
Panasonic	LCD projektor 5000 ANSI lumen XGA, uden objektiv
Sanyo	LCD projektor 6500 ANSI lumen XGA, uden objektiv
Sanyo	XF 1000 LCD projektor 12000 ANSI lumen XGA, uden objektiv

PROJEKTORER I BREDFORMAT 16:9 + 16:10

Panasonic	LCD projektor 2600 ANSI lumen WXGA(1280x800)
Panasonic	LCD projektor 3100 ANSI lumen WXGA(1280x800)
Panasonic	LCD projektor 4300 ANSI lumen WXGA(1280x800)
Panasonic	LCD projektor 5000 ANSI lumen WUXGA(1920x1200)ex. objektiv
Panasonic	DLP projektor 8500 ANSI lumen WXGA(1280x800) ex. objektiv
Christie	LCD projektor 10000 ANSI lumen 2K (2048x1080) ex. objektiv
Panasonic	DLP 10.600 ANSI lumen (opløsning 1920x1200)
Digital Projection	DLP 12000 ANSI lumen fuld HD (1920x1080) ex objektiv
Christie	LCD projektor 15000 ANSI lumen 2K (2048x1080) ex. objektiv
Panasonic	DLP 20.000 ANSI lumen (opløsning 1920x1200)

PROJEKTOR OBJEKTIV

1,35-1,8:1 - 2,0-2,6:1 - 3,4-4,5:1 - 4,6-6,00:1

Wide 0,8:1 - Ekstreme Longzoom 6,9:

Ekstra borde, ophæng m.m.

TREFODS-LÆRRED

Trefod	I:1. 150x150 cm. Frontprojekteret på trefod
Trefod	I:1. 180x180 cm. Frontprojekteret på trefod
Trefod	I:1. 210x210 cm. Frontprojekteret på trefod
Trefod	I:1. 240x240 cm. Frontprojekteret på trefod

FOLDELÆRRED 4:3 (video format)

Lærred	244x183 cm. Front/bag projekteret, 4:3
Lærred	305x229 cm. Front/bag projekteret, 4:3
Lærred	360x270 cm. Front/bag projekteret, 4:3
Lærred	427x320 cm. Front/bag projekteret, dobbelt ramme, 4:3
Lærred	590x440 cm. Front / bag projekteret, 4:3
Lærred	800x600 cm. Front projekteret, 4:3

FOLDELÆRREDER 16:9 (bred format)

Stumpfl	266x150 cm. Front / bag projekteret, 16:9
Stumpfl	325x183 cm. Front / bag projekteret, 16:9
Stumpfl	372x210 cm. Front / bag projekteret, 16:9
Stumpfl	488x274 cm. Front / bag projekteret, 16:9
Stumpfl	590x326 cm. Front / bag projekteret, 16:9
Stumpfl	732x410 cm. Front / bag projekteret, 16:10

SPECIAL LÆRRED

Stumpfl	740 x 240cm. Front projekteret
Stumpfl	890 x 290cm. Front projekteret
Stumpfl	1200 x 400cm. Front/bag kun dug excl. truss

KAMERA

Kamera	Mini DVD Digitalt kamera til mini DVD skiver, 3 chip
Kamera	Panasonic SD-Kort videokamera i fuld HD
Kamera	Sony Z1E. Digital DV videokamera i fuld HD
Kamera	Sony EX1. Digital DV videokamera med memory kort i fuld HD
Stativ	3 ben til lille kamera
Stativ	3 ben til mellem størrelse kamera
Manfrotto	Stativ 3 ben til større kameraer (stabilt)
Diverse	Betacam/DV-CAM/osv.
Pakke til salgstræning:	1 kamera + stativ + 42" + grænseflade mic.

DATA & VIDEO MONITOR

Asus	LCD. 24" LCD, Fuld HD, HDMI, DVI, VGA, uden tuner
LG	LCD. 32" 16:9 LCD monitor pal, NTSC
Sharp/LG	LED. 42" 16:9 LCD TV Full HD m. højttalere
Sharp/LG	LED. 47" 16:9 LCD TV Full HD m. højttalere
Sharp	LED. 60" 16:9 LED TV Full HD m. højttalere
Sharp	LED. 80" 16:9 LED TV Fuld HD m. højttalere
Monitor	Stander til LCD/plasma, til 42-50" skærme, som monitorskærm
SMS	Gulvstander skærme fra 32-80" skærme ca. 2 m høj



VIDEO & DATA TILBEHØR

Wolf vision	VZ-8: Visualizer, digital elektronisk overhead
Wolf vision	VZ-9: Visualizer, digital elektronisk overhead
Elmo	Transvideo (super 8 til video)
Elmo	Transvideo (standard 8 til video)
Optima	pi 500, Whiteboard, digitalt whiteboard til brug m. Projektor
Diverse	Talerstol
Diverse	Flipover på ben (bladformat 90x77)


PC + TILBEHØR

PC	Standard PC med Win 8 + Office 2013
PC	Kraftig multimedie pc med Win 8 + Office 2013
Macbook Pro	Kraftig multimedie maskine
Logitech	Presenter/trådløs mus med usb sender, op til 15m
Micro cue	Pro presenter/trådløs mus med usb sender, op til 75m
Linksys	Trådløs router
4G router	Trådløs internet forbindelse, op til 10 Mbit

BILLED MIXER / SCALER

Analog Way	PLS-200 Dual Scaler med 4 universal input, 2 dvi, 2 sdi + vga og dvi out + 7" preview skærm
Analog Way	PLS-350 Dual Scaler med 4 universal input, 2 dvi, 2 sdi + dual output
Analog Way	OPS 300, Quad Scaler med 4 universal input, 2 dvi, 2 sdi + vga, dvi og sdi out
Panasonic	HS-50 HD-Videomixer
Kramer	Scaler med 2 pc input og 3 video. XGA output

SIGNAL HÅNDTERING



Kramer	Switch XGA switch med 2 input og 4 XGA output
Kramer	Fordeler XGA fordeler med 1 XGA input og 4 XGA output
Kramer	DVI fordeler 1 input / 4 output
Optinecs	Lysleder, 50m dvi/dvi kabel
Optinecs	Lysleder, 100m dvi/dvi kabel
Atlona	VGA over cat-6
Atlona	VGA/HDMI over cat-6
Atlona	SDI/HDMI converter, sdi input + link, hdmi out
Blackmagic	SDI/HDMI converter, sdi input + link, hdmi out

SIGNAL HÅNDTERING (fortsat)

Blackmagic	HDMI/SDI converter, hdmi input + link, sdi out
Blackmagic	SDI fordeler 1-8, 1 input – 8 out
Blackmagic	SDI audio embedder, tilføjer lyd til sdi signal
Blackmagic	H264 recorder, usb recorder til sdi/hdmi, uden pc
Blackmagic	Hyperdeck studio recorder, 2 x 240 Gb SSD diske

AKTIVE HØJTTALERE

Yamaha	DSR-112, Aktiv 12"+2" Neodymium, Class D Amp
Yamaha	DSR-215, Aktiv 2x15"+2" Neodymium, Class D Amp
Yamaha	DSR-118, Aktiv 18" Subwoofer Neodymium, Class D Amp
Aktive	Aktive højttalere til film m.m. pris pr. sæt
Højttalerstativ	Max. Belastning 40kg./180cm.
Højttalerstang	mellem stang mel. Sub/top

PASSIVE HØJTTALERE

Electro voice	ZXI-90, 8" +1" passiv, plastkabinet, 200W RMS
Nexo Geo	S805 line array top 5 grader, 8" + 1"
Nexo Geo	S830 line array top 30 grader, 8" + 1
Nexo Geo	SI210 line array I210 top 10 grader, 12" + 2"
Nexo Geo	SI230 line array I230 top 30 grader, 12" + 2"
Coda T-ray	Mini line array 10 grader, 2x5" + 1"
Coda T-low	Flyvesub til T-ray, 1 x 12"
Coda V-ray	Medium line array 10 grader, 2x8" + 2x1"
Coda LA-I2	Stort line array 10 grader, 2x12" + 2x2"
Coda LA-I2BE	Baas extentions til LA I2, 2x15"
Flyverammer	Nexo eller Coda
Motortalje	250 kg.

PASSIVE HØJTTALERE (fortsat)

Højttalerstativ	Max. Belastning 40kg./180cm.
Højttalerstang	mellem stang mel. Sub/top

SUBWOOFERE

Sub I200	Subwoofer, 2X12", 1200W RMS
Nexo	RSI5, 2x15" sub
Coda	SCV-F subwoofer 1x18" sub, med sensor control
Coda	SCP subwoofer 2x18" sub, med sensor control
Coda	SC-8 subwoofer 4x18" sub, med sensor control

STAGEMONITOR

DaneCraft	ML-12, Aktiv/Passiv 2 vejs, 1x12"+1x2", 500W RMS
DaneCraft	ML-15, Aktiv/Passiv 2 vejs, 1x15"+1x2", 500W RMS
Turbosound	TFM-450 15"+2" monitor
Turbosound	TFM-420 12"+2" monitor

FORSTÆRKER-SETUP

AMP-SKAB 1	1 stk. Digam 3000 (2x820W/4ohm), 2x15 bånd EQ
AMP-SKAB 2	1 stk. Yamaha XP7000
AMP-SKAB 3	1 stk. Digam 3204 / 4004 (4x800W/4ohm) + dbx
AMP-SKAB 4	2 stk. Digam 7000 (2x1910W/4ohm) 1 stk. Digam 4002 (4x600W/4ohm), EAW 4 vejs processor
Nexo amp rack	NXAMP 4X4, 4 x 4000W med controller til 805/830/1210/1230+sub
LAB amp rack	2 X plm 10000, 8 x 2500W med dsp

POWERMIXER

Yamaha	EMX-512 Sc, Mixerforstærker 8 kanals 2 x 500W
Mipro	Mødeforstærker (m. indbygget højttaler og trådløs mikrofon)

MIXERE

Yamaha	MGI02CX – 4 kanals mixer
Yamaha	MGI24CX – 12 kanals mixer
Yamaha	MGI66CX - 16 kanals mixer

DIGITALE-MIXERE

Yamaha	01V96, Digital mixer
Yamaha	LS9-16, Digital live mixer, 16 kanaler
Yamaha	CL-3, Digital live mixer, 48 kanaler
A&H	GLD-QU 16, 16 ch. Digital live mixer
A&H	GLD-80 + stagebox, 40/12
Digico	SD8-32 brugerflade
Digico	SD9 brugerflade
Digico	Digirack 56/8/0
Digico	Digirack 56/32/0

MULTIKABLER/STAGEBOXE

Diverse	8 ch. Stagebox med 10 m. Multikabel
Diverse	8 - 24 ch. Stagebox med 30 m. Multikabel, 8 return med split

MIKROFONER

Mikrofonstativ	Forskellige størrelser
Mikrofonstativ	Flightcase incl. 16 stativer
DPA 4011	
DPA 4023	
DPA 4066	headset
DPA 4080	cardioid lavalier
DPA 4088	headset
DPA D-fine	(4088) headset
DPA 4099	instrument mic.

MIKROFONER (fortsat)

Neumann KM I84

Neumann KMS I04

Neumann KMS I05

Shure Beta 52

Shure Beta 57A

Shure Beta 58A

Shure Beta 98

Shure KSM 9

Shure KSM 32

Shure SM 57

Shure SM 58

Shure SM 81

Shure SM 91

Shure SM 94

Shure SM 98

Milab WM44 Kondensator, nyre

AKG 535EB

PANELMIKROFONER

CCS800 Bosch delegatmikrofon

CCS PSU Bosch, Strømforsyning/master til panelmikrofon


Shure MX 411 Bordmikrofon til konference brug

TOLKEUDSTYR

Bosch NG	Central Control Unit, CCU
Bosch NG	Interpreter Desk, tolkesæt 32 ch.
Bosch	Digital Transmitter 32 ch.
Bosch	Digital Audio Expander
Bosch	Digital Radiator, stråler 25w
Bosch	Digital Receiver incl. hovedtelefon
Audipack	Tolkeboks for 2 personer, 170 cm. bredde
Audipack	Tolkeboks for 3 personer, 240 cm. bredde
Audipack	Tolkeboks for 4 personer, 310 cm. bredde

HVISKETOLKEUDSTYR

Sennheiser	Hvisketolk for 10 pers. digitalt
Sennheiser	Hvisketolk for 20 pers. digitalt
Sennheiser	Hvisketolk, ekstra mic.



MIKROFONER TRÅDLØS

Sennheiser	EW 300/500, modtager, pris pr. kanal
Sennheiser	EW 300/500, håndmikrofon eller beltpack m. clips mikrofon
Shure	Modtager, pris pr. kanal
Shure	Håndmikrofon eller beltpack m. standard clips mikrofon
Clipsmic.	DPA 407I sort mini clips mic. i topklasse til trådløse
Headset	DPA D-fine 4088 hudfarvet mini headset i topklasse til trådløse
Shure/Sennheiser	Antenner, Splitter, osv.

TRÅDLØS IN-EAR

Shure	PSM900, Komplet in-ear system med earplugs
Sennheiser	IEM 300, Komplet in-ear system med earplugs

LYD TILBEHØR

LA-Audio	DI-2, DI-Box
LA-Audio	Skilletrafo, 2 ch.
LA-Audio	PC-80, Fasechecker
Hovedtelefon	Diverse modeller
Intercom base	Intercom system incl. headset
Intercom	Station Intercom system incl. headset
Radio	Trådløs Radio med monofon/in-ear
Megafon	Med separat mikrofon

DJ-PULTE

Pult 1	2 stk. Pioneer cdj 400 + DJM 400 mixer
Pult 2	2 stk. Pioneer cdj 1000 + DJM 800 mixer
Pult 3	2 stk. Pioneer cdj 2000 + DJM 900 mixer
Pioneer	DJM 800/900 Prof. DJ Mixer, 4-6 ch.
Stativ	Keyboard stativ til små pulte
Stativ	X-stativ, gummi ophæng til pulte
Pick-up	Ortofon dj pick-up til pladespiller

DIVERSE AFSPILLERE


Diverse	CD-afspiller med pitch control
Memo	Afskriftbåndoptager compact cassette eller mini/mikro
Diverse	MiniDisc afspiller
Technics	SL1210MkII, Pladespiller uden pick-up

PD-BOX

PD16	Strømtavle 16A
PD32	Strømtavle 32A
PDU32/Harting	Strømtavle, V/A måler, 12 grupper, 2 x Harting 16 Pol + 6 x DK13A
PDU32	Strømtavle, V/A måler, 1 x 16/3 ud + 6 x DK 13A
PD63	Strømtavle 63A

KABLER

Signalkabler	1-10 m.
Signalkabler	15-30 m.
Højttalerkabler	1-10 m.
Højttalerkabler	15-30 m.
Harting	Multistærkstrømskabel 5-20 m.
230V strømkabel	3-10 m.
380V - 16A	10 m.
380V - 32A	10 m.
380V - 63A	10 m.



SPEJLKUGLER

OEM	20-30 cm. Spejlkugle, klar incl. motor
OEM	40 cm. Spejlkugle, klar incl. motor
OEM	50 cm. Spejlkugle, klar incl. motor
OEM	75 cm. Spejlkugle, incl. motor
OEM	100 cm. Spejlkugle, incl motor
OEM	135 cm. Spejlkugle, incl. motor
OEM	Spot, PAR36 pinspot med farvehjul
Eurolight	LED 1x15 Watt RGB

LYSEFFEKT, MUSIKSTYRET

Diverse Musikstyret lyseffekt, forskellige modeller

Vore lyseffekter skifter konstant, spændende nyheder eller de gamle kendte

STATIVER, LYS

Manfrotto	Push-up, max højde 3,8 m. max belastning 30 kg.
Manfrotto	Wind-up, max højde 3,8 m. max belastning 50 kg.
Fantek	T 101, Wind-up, max højde 3,3 m. max belastning 100 kg.
Fantek	T 103, Wind-up, max højde 5,0 m. max belastning 125 kg.
Fantek	T 106, Wind-up, max højde 6,5 m. max belastning 250 kg.
Guil	ULK-400, gaffelstativer, max højde 5 m. max belastning 200 kg.
Guil	ULK-600XL, gaffelstativer, max højde 5 m. max belastning 350 kg.

ALUTRUSS

Prolyte	29 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	50 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	100 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	200 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	300 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	90 graders vinkel 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	3-vejs hjørne 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	T-stykke 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	Baseplate lille, 30 cm. x 30 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Prolyte	Baseplate stor, 75 cm. x 75 cm., Firkantbro X30V, sortmalet
Alur	Cirkel 30 cm. Firkantbro, cirkel i 8 stykker Ø=4 m./4,6 m. sortmalet

RIGGING

Kædetalje	Manuel, max 1000 kg.
Motortalje	D8 Motoriseret kædetalje, max 1 ton
Motortalje	D8+ Motoriseret kædetalje, max 1 ton, dob. bremse
Styring	Motorstyring for op til 4 stk. motortaljer
Brogreb	Brogreb til ophæng af alubro
Diverse	Sikkerhedswire, max 3,5 ton
Diverse	Rundsling, max 2 ton, diverse længder
Diverse	Steelsling, max 1 ton, diverse længder
Diverse	Wire, max 1 ton, diverse længder
Diverse	Schekel max 3,5 ton

TÆPPER

Molton	Sort 3x6 m. med øjer
Molton	Sort 4x6 m. med øjer
Molton	Sort 6x9 m. med øjer
Molton	Sort, Forskellige højder – 6 m. langt, til sceneforkant
String curting,	Hvidt string curting 3x6 m. med rør

MOBILT STRØMANLÆG

Generator	1x10A, 2000W/230V
Generator	3x16A, 11kW/230V
Generator	3x125A, 110kW/230V, leveret i Stor Kbh.

Alle priser er uden brændstof

SCENE/PODIE

Scenepodie	100x200 cm.
Scenepodie	100x100 cm
Scenepodie	50x100 cm.
Scenepodie	50x150 cm.
Scenepodie	50x200 cm.
Rund scene	Ø 200 cm.
Rund scene	Ø 400 cm.
Rund scene	Ø 600 cm.
Sceneben	Løse ben til scenemodul 30/40/50/60/80/100 cm.
Trappe	Trappemodul til scene 100 cm.
Overdækning	Udendørs overdækning til 4x6 m. scene



PARLAMPER


PAR 30	230/75W
PAR 36	6V/30W Pinspot
PAR 56	230V/300W
PAR 64	230V/500 - 1000W, sort/crime, CP60/61/62
MultiPar	600W, narrow/wide/ultrawide lines
Showtec	Active sunstribs, 10 x 75w pære
Spacecannon	2500W til udendørs brug
Spacecannon	4000W til udendørs brug

TEATERLAMPER

Fresnel	Dts, 500w med barndoors
Fresnel	Dts, 1kW med barndoors
Fresnel	Dts, 2kW med barndoors
Fresnel	Desisti, 2kW pole operated
Profilspot	som S4750W med knive, 15-30*
Profilspot	som S4, 750W med knive, 25-50*
Profilspot	Griven, 1kW med knive
Følgespot	HMI575 med iris og farveveksler
Følgespot	HMI1200 med iris og farveveksler
Følgespot	Xenon2500 med iris og farveveksler

UV-LYS

Amatur	120 cm. 36W UV-rør medfølger
UV kanon	400W



LYSSTYRINGER

Zero 88	Jugler 12/24 ch. Lysbord
Pulsar	18 ch. DMX, Faderbord
Martin	Universal USB, 2 x 512 ch. pc baseret lysstyring, uden pc
MA	Ultralight-2, 6 x 512 ch. professionelt lysbord
MA	Light-2,6 x 512 ch. professionelt lysbord
MA PC	PC med MA wing, 2048 ch. PC-baseret lysstyring, komplet

DÆMPERE

Eurolight	DX4, 4x1kW dæmper med lysstyring
Liteputer	DX625, 6x20A, 0-10V + DMX styret
Leid	DI210, 12x10 Amp DMX styret kvalitets dæmper

SCANNERE

Robe	DJ-Scan 250, MSD250, Roterende gobos
Robe	SCANI200XT, HMII200

MOVING HEAD

Robe	Pointe, RI5 lampe, Multizoom 0-20 gr, roterende gobos
Robe	Robin, Led 300
Martin	MH-3, Beam movinghead med R5 pære
Martin	Aura, Led movinghead
Martin	700 P, MSR 700, profil
Martin	Viper
Etan	Led beam, 7x10W led, RGBW



DIVERSE DMX

Robe Beam250XT, MSD250, profil farveskifter

Clay Paky Astoraggi, HSR400, "Pindsvin"

LASER

Laser 40mw, Grøn laser 40mw, musikstyret eller dmx

Laser 100mw, Farve, trefarvet laser 100mw, musikstyret, remote eller dmx

Laser 3000mw, Fuld farvet 3 W Laser

LED LAMPER

Alkalite TP-81 Led lampe med 640 dioder

Alkalite Revo spot Led lamper 36 x 3W

Etan LED-ZOOM, 18 x 10W RGBW med zoom 8-60 gr.

Showtec LED-PAR 56, Par 56 lampe med 156 dioder med optik

Showtec LED Kugle 50 cm., 6 stk. incl. controller

STROBOSKOBER

Martin Atomic3000, 3000W, DMX styret, indbygget effekter

RØGMASKINER / HAZER

Lille Antari Z-800, 800W, remote, incl. ½ l. Væske

Mellem Antari Z-1200, 1200W, remote, incl. ½ l. Væske

Antari Lowfogger, Røgmaskine med kølerum til is eller tør is

Le Matre MS haze kompakt hazer som ikke larmer, incl. væske

TEKNIKER/TIMER

AV-/Lys-/Lyd tekniker

Hverdage

Dagtimer kl. 08:00 – 16:00

Morgentimer kl. 06:00 – 08:00

Aftentimer kl. 16:00 – 24:00

Nattimer kl. 24:00 – 06:00

Montørtimer kl. 08:00 – 16:00 (kun i dagtimer)

Projektstyring

Videoredigering

Weekend /Søn & Helligdage

Lørdag kl. 06:00 – 14:00

Lørdag kl. 14:00 – 24:00

Søn/Helligdage kl. 00:00 – 24:00

VORES LEJEBETINGELSER

Retsforholdet mellem køber/lejer og TUXEN bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø- og Handelsretten i København.

Det er til hver en tid lejers ansvar at være bekendt med TUXEN's udlejningsbetingelser. Disse vil altid være tilgængelige på vores hjemmeside www.tuxen.dk eller kan rekvireres pr. e-mail ved at kontakte os på 38889393.

Ved lejekontraktens underskrivelse betales lejen, samt et depositum som aftalt.

Lejeren skal være fyldt 18 år, og have dansk cpr. Nummer og adresse.

Legitimation f.eks. kørekort, pas eller anden billedlegitimation skal forevises, samt sygesikringskort med gyldig adresse.

Minimumsberegning pr. lejekontrakt er et lejedøgn, dog mindst kr. 100,00 + moms.

Et lejedøgn regnes fra udleveringsdagen efter kl. 11:00 til efterfølgende dag inden kl. 11:00, hvis ingen anden aftale foreligger. Ved tilbagelevering før det aftalte tidspunkt godtgøres lejen ikke for det resterende tidsrum.

Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid af TUXEN, fastsatte priser. Lejeperioden starter på afhentningsdagen kl. 11:00 og slutter kl. 11:00 på returneringsdagen med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved for sen aflevering af udstyr har TUXEN ret til at debiterer ekstra leje, samt at få dækket de omkostninger TUXEN måtte have haft ved opfyldelse af anden lejaftale.

Forlængelse af lejeperiode skal ske skriftligt og er ikke accepteret før TUXEN har givet samtykke.

Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 298 (brugstyveri). Såfremt den aftalte lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er TUXEN berettiget til uden varsel at afhente udstyret på lejers regning. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt f.eks. ved udeblivelse af lejafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller and betalingsstandsning. En sådan misligholdelse berettiger ikke lejer til nedsættelse af lejaafgiften.

Lejepriserne er baseret på afhentning på vores adresse, levering/afhentning udføres efter tilbud.

Ved forsendelse betales porto/fragt + et gebyr på kr. 100,00 + moms.

Lejen beregnes fra forsendelsesdagen til udstyret er retur på vores adresse, hvis ingen anden aftale foreligger.

Lejen er at betale, selv om det lejede ikke benyttes.

Eventuelle skader eller fejl på lejet udstyr skal straks anmeldes til TUXEN AV-Center, i modsat fald er en eventuel lejegodtgørelse udelukket. Vagt telefon 61616000 eller 26729393.

Ved enhver udlejning af optageudstyr, påtager vi os kun ansvar for det første medie. Eventuel erstatning ydes derfor kun for det første medie til den indkøbte pris, og hel eller delvis lejegodtgørelse. Bortset herfra er enhver skadeerstatning udelukket uanset fejllens art, og uanset hvordan den er opstået.

Vi forudsætter at lejereren er i stand til at betjene det lejede udstyr, og derfor bruges det lejede udstyr altid på lejerens ansvar. Skader på lejerens eller tredjemands udstyr/installation på grund af fejlbetjening er lejerens ansvar.

Alle bestillinger modtages med forbehold. Der kan opstå forhold vi ikke er herrer over så det ikke er os muligt at levere det bestilte udstyr. I sådanne tilfælde er vi uden ansvar for konsekvenser dette medfører lejereren. Vi vil naturligvis gøre alt hvad der står i vores magt for at finde udveje i sådanne tilfælde.

Det lejede er ikke forsikret, hvis det ikke er anført på lejekontrakten.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra TUXEN.

TUXEN kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede. De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt, eller fremlejes til tredjemand. De lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig skriftlig aftale.

Det lejede udstyr skal til hver en tid returneres i samme stand som det blev afhentet. Udlejer har til ret til at opkræve et gebyr op kr. 20 pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet. Samtidig forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer et gebyr, hvis det leje udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, olie, sodavand og lignende. Kabler skal være grundigt rengjort før returnering. Der debiteres pt. Kr. 460 + moms pr. time, for rengøring af udstyr og kabler inkl. Hjælpe midler.

TILLÆG TIL LEJEBETINGELSER FOR ERHVERVSKUNDER

Alle priser opgives eksklusiv moms og andre afgifter, med mindre andet er angivet. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 10 dage fra tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, med forbehold for løn- og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt, transport og andre omkostninger.

Annulteres kontrakten senere end 7 dage før 1. udlejnings- eller produktionsdag, betaler leje 50 % af lejeprisen anført i kontrakten/ordrebekræftelsen, dog mindst kr. 500 + moms. Annulteres kontrakten senere end 3 dage før aftalt lejedato, debiteres lejer 100 % af lejesummen + teknikerhonorarer. Dette gælder også ikke afhentede anlæg. Enhver annullering skal ske skriftligt direkte til TUXEN. Forlængelse af en lejekontrakt skal ligeledes ske skriftlig. Returnering af det lejede udstyr inden udløbet lejeperiode, berettiger ikke til nedsættelse af leje, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ved aflysning forbeholder TUXEN sig retten til at fakturere faktiske afholdte omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning, projektering, opgave-specifikke investeringer samt tekniker- og konsulenthonorarer.

Forplejning under lyd- og lysproduktioner

Arrangøren er til hver tid ansvarlig for forplejning af TUXEN's tekniske mandskab, med mindre andet er skriftligt aftalt, det er kun for at sikre at vores personale får forplejning under arrangementet, da der tit ikke er muligt af forlade stedet under afvikling.

Under opsætning og nedtagning sørger vi selv for forplejningen.

Parkering, adgangsforhold, tilladelser, sceneplacering mm.

Tilbud på produktioner omfatter ikke evt. parkeringsafgifter, eller toldafgifter. Det er til hver en tid arrangørs ansvar at have rekvireret evt. parkeringstilladelser etc. Til TUXEN's køretøjer. Registreringsnumre på vores biler kan oplyses på opfordring. Samtidig er det arrangørs ansvar, at aflæsningsplads tæt på load-in område er cleareret så vi kan køre til med varevogn eller lastbil. Såfremt udstyret ikke skal bruges i gadeplan og man ikke kan trille det på hjul hele vejen fra aflæsning til brugsstedet, er det arrangørs ansvar at meddele dette mindst 5 hverdage før produktionsstart. Skal udstyret bæres manuelt til andre etager end hvor load-in foregår, påhviler ekstraudgiften for flyttefolk/mandskav arrangør eller ordregiver. Det er arrangørs ansvar, at der på venue eller på plantegning er tydeligt angivet hvor opstilling skal foregå og at sceneplacering er opmærket. Såfremt opstilling af scene er påbegyndt og udføres korrekt efter tegning/anvisning, og kunde ønsker scene/udstyr omplaceret, debiteres der teknikertimer efter gældende takst.

Betingelser ved udendørsarrangementer

Ved udendørsarrangementer skal alle effekter sikres effektivt mod vejr og vind. Ekstra presenninger eller anden overdækning skal forefindes. Tuxen forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod, og stoppe produktionen indtil nødvendig skring er foretaget.

Strøm

Det er altid lejers/arrangørs ansvar at der er etableret korrekt dimensioneret strøm max 20. m fra scenen eller opsætning stedet. Med mindre andet er aftalt. Dimensioner af forsyningskabler, samt den øvrige installation skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord. TUXEN kan tilbyde stærkstrømsdistribution i form af kabler, tavler og etablering mod betaling. Er du i tvivl omkring strøm så kontakt os.

Manglende stagehands/hjælpere

Såfremt, mundligt eller skriftligt, aftalte stagehands/hjælpere ikke er til stede, debiteres den ansvarlige arrangør et beløb der p.t. udgør Kr. 460,00 + moms pr. time. Udebliver en eller flere stagehands, skal i være opmærksom på at tidsplanen ikke kan overholdes og forsinkelser kan opstå, Tuxen kan ikke stilles til ansvar hvis dette sker.

Forsikringsbetingelser

Udstyr lejet hos TUXEN som erhvervs kunde skal altid være forsikret mod tyveri og ulykke. Derfor pålægges alle udlejninger til erhvervs kunder et gebyr på 5 % af bruttolejeprisen. Forsikringen er en all-risk forsikring med en selvrisiko på kr. 10.000,00 og dækker skader eller tab af det lejede opstået ved beskadigelse, ødelæggelse eller tyveri.

Forsikringen dækker ikke:

- Udenfor Danmark
- Ridser på skærme, optikker & lærreder
- Skader opstået pga. spildte drikkevarer i udstyr forårsaget af leje eller dennes gæster, ansatte og repræsentanter
- Skader opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer eller selvforskyldt beruselse
- Driftstab eller anden indirekte følge af skade
- Hvis lejer ikke overholder lejevilkårene
- Bortkommet udstyr af en karakter som uddeles/udlånes til mødedeltagere etc.
- Simpelt tyveri
- Såfremt tyveri, ødelæggelse eller sabotage ikke meldes til politiet uden ubegrundet ophold
- Såfremt der ikke er tydelige tegn på indbrud eller udstyret ikke har været opbevaret i et aflåst rum
- Tyveri fra biler, trailere, varevogne og lastbiler

Ved skade eller tyveri skal lejer anmelde dette til politiet straks. Samtidig skal TUXEN underrettes straks på tilf. 61616000 eller 26729393.

TUXEN skal modtage en skadeanmeldelse fra lejer samt kvittering eller kopi af kvittering for skadeanmeldelse til politiet.